1996
2026
meca BORU

Ürün Kataloğu

Tesisatın Mimarisi · **30 Yıllık Tecrübe** · Ankara

me-ca.com
mecaboru@gmail.com
+90 312 310 38 89

içindekiler

Markalarımız
Kaliteli tercihlerimiz — 3

1 **Yerden Isıtma Borusu ve Ekipmanları**
CappaSteel · BORUKİT · KAS · CENKAR — 4-5

2 **Batarya, Vana & Flex**
KAS — 6-9

3 **Fittings**
Trakya Döküm · İnfit · Jianzhi — 10-11

4 **Kelepçe & Bağlantı**
Norm Kelepçe — 12

5 **Pompa & Hidrofor**
Etna Pompa — 13

6 **PPR-C & PVC Sistemleri**
Fırat · EgeYıldız — 14-15

7 **Süzgeç & Duş Aksesuarları**
MesaTeknik — 16-17

8 **Patent Dirsek & Kaynaklı Grup**
Sardoğan · VahaPatent · SebaPatent — 18-19

9 **Yangın Sistemleri**
Unival · Duyar · Pars · Hesa — 20-23

10 **Gömme Rezervuar & Ara Kesme**
Mega — 24-25

11 **Isı Pompası & Solar**
Solimpeks — 26-27

Markalarımız

KAS®

NORM
BAĞLANTI ve TESBİT ELEMANLARI

BORUKİT

TRAKYA DÖKÜM

JIANZHI®

INFIT®

VAHA®
İNŞAAT TURİZM SPOR MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SEBA®

SARDOĞAN

CENKAR
ISI YALITIM

HE SA®
YANGIN EKİPMANLARI / FIRE EQUIPMENT

CS CAPPASTEEL®

Mesateknik

ETNA®

SOLİMPEKS

EGE YILDIZ

FIRATBORU

MEGA®

PARS
fire solutions

DUYAR

uni val

1 YERDEN ISITMA



5 KATMANLI A PLUS PE-RT BORU (16X2)

80.50.016

KAS PE-RT yerden ısıtma borusu, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı esnek yapısıyla mekanlarda uzun ömürlü ve verimli ısınma sağlar.

- **Yüksek Esneklik:** Kolay bükülebilir yapısıyla montaj işçiliğini hızlandırır.
- **Sıcaklık ve Basınç Dayanımı:** PE-RT (Polyethylene Raised Temperature) teknolojisi ile yüksek ısı ve basınca dayanıklıdır.
- **Korozyon ve Kireç Direnci:** İç yüzeyi pürüzsüzdür, kireçlenme ve tıkanma yapmaz.
- **Uzun Ömür:** Doğru işletme şartlarında 50 yılı aşan kullanım ömrü sunar.

YERDEN ISITMA STRAFORU 28-30 DANSİTE

CK-STR-28*30

Maksimum yoğunluklu EPS yerden ısıtma straforu; en yüksek basma mukavemeti ve üstün ısı-ses yalıtımıyla çökme yapmaz, enerji tasarrufu sağlar.

- **Maksimum Basma Dayanımı:** Sertleştirilmiş EPS yapısıyla ağır eşya ve şap yüklerine karşı çökme ve çatlama yapmaz.
- **Güçlü Mantar Başlık:** 16-17 mm borular kanallara tam oturur, döşeme sırasında yerinden çıkmaz.
- **Sızdırmaz Geçmeli Kilit:** Paneller birbirine kilitlenir, şap şerbeti alta sızmaz, ısı köprüsü oluşmaz.
- **Ebat:** 72 x 72 cm / 60 x 120 cm · Yükseklik: 40-45 mm





YERDEN ISITMA STRAFORU 28-30 DANSİTE FOLYOLU

CK-STR-28*30-F

Alüminyum / PE folyo kaplamalı yerden ısıtma straforu; ısıyı homojen dağıtır, nem ve şap suyuna karşı tam koruma sağlar.

- **Isı Yansıtıcı Folyo:** Borulardan yayılan ısıyı yukarı yansıtarak hızlı ve homojen ısınma sağlar.
- **Şap ve Nem Bariyeri:** Folyolu yüzey şap şerbetinin ve nemin straforun içine işlemesini önler.
- **Maksimum Basma Dayanımı:** 28-30 DNS yoğunluk ile şap ve kullanım yükleri altında ezilmez.
- **Ebat:** 72 x 72 cm / 60 x 120 cm · Yükseklik: 40-45 mm

MONTAJ AKSESUARLARI



Yerden Isıtma Boru Tutucu Klips



Plastik Kılçık Dübel (Çiftli Boru Tutucu)



Akdeniz Yerden Isıtma Strafor Dübeli

KOLLEKTÖR



DEBİLİ KOLLEKTÖR
18.22.902

KAS debi ayarlı kollektör, üzerindeki debimetreler sayesinde her hat için hassas su akış ayarı yapmayı sağlar; hatlar arası dengesiz ısınmayı önleyerek yerden ısıtma sistemlerinde maksimum konfor ve enerji tasarrufu sunar.

- **Hassas Debimetre Kontrolü:** Üst gövdedeki debimetreler (0-5 lt/dk) sayesinde her hattın su debisi görsel olarak izlenir ve kolayca dengelenir.
- **Kolektör Balanslaması:** Kısa hatların çok ısınmasını, uzun hatların soğuk kalmasını önleyerek homojen zemin sıcaklığı oluşturur.
- **Pirinç Gövde:** Paslanmaya, kireçlenmeye ve yüksek basınca dayanıklı MS58 pirinçten imal edilmiştir.
- **Termostatik Vana Uyumu:** Dönüş kolektöründeki vanalar termostatik kafa veya aktüatörlerle çalışmaya uygundur.
- **Teknik:** 1" (DN25) / 1 1/4" (DN32) · PN10 · 2-12 ağız · Çıkış 16x2, 17x2, Eurokonus

TERMOSTAT VE KONTROL ÜRÜNLERİ



LCD Ekranlı Dijital Oda Termostatı
20.07.305



Dijital Oda Termostatı
20.07.303



Wireless Oda Termostatı
20.07.308



Mobil Kontrollü Kablolu Oda Termostatı
20.07.306



Dijital - Analog Oda Termostatı
20.07.304



Mobil Kontrollü Kablosuz Termostatik Başlık
20.07.503



Aktüatör
20.07.204



Wireless Dijital Dağıtıcı
20.07.009



Dağıtıcı Terminal
20.07.008



Isı Sensör Kablosu
20.07.401



Kollektör Kelepçesi
18.20.502



Kollektör Tahliye Musluğu (Purjörlü)
18.09.351

2 BATARYA, VANA & FLEX



SU KÜRESEL VANA (PN 16)
80.61.426

Büyük çaplı su hatları için PN 16 basınç sınıfında ağır hizmet tipi küresel vana.

- **Basınç:** PN 16
- **Malzeme:** Pirinç

GAZ KÜRESEL VANA - MOP 5
07.04.830

TS EN 331 standardına uygun, doğalgaz tesisatlarında güvenli kesme sağlayan pirinç küresel vana.

- **Standart:** TS EN 331
- **Bağlantı:** Mop 5
- **Malzeme:** Pirinç
- **Kullanım:** Doğalgaz
- **Not:** CE Sistem 3 kapsamında harici sistem içindir.



KÜRESEL VANALAR



Gaz Küresel Vana - Kilitli - Mop 5
07.05.830



Su Küresel Vana - İçme Suyu (PN 10)
08.01.430



Su Küresel Vana - Endüstriyel (PN 40)
08.02.430



Su Küresel Vana - Endüstriyel (PN 25)
08.09.430



Rakorlu Su Küresel Vana - Kelebek Kollu
08.05.530



Filtreli Küresel Vana
08.08.448



PPRC Bağlantılı Küresel Vana
08.09.730



Mini Küresel Vana
05.03.320

DOĞALGAZ TESİSAT HORTUMU



KAS-TAK DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI
62.30.016

TS EN 15266 standardına uygun, dirsek ve kaynak gerektirmeyen paslanmaz çelik esnek doğalgaz tesisat hortumu.

- **Standart:** TS EN 15266
- **Malzeme:** Paslanmaz Çelik Hortum, Dış Kılıflı
- **Avantaj:** Depreme ve Yangına Dayanıklı, Estetik Kanal İçi Montaj

RADYATÖR VANALARI



Köşe Termostatik Radyatör Vanası (Jaklı)
13.50.001



Eksenel Termostatik Vana
13.40.007



Köşe Radyatör Vanası (Krom Kaplama)
04.11.307



Köşe Geri Dönüş Vanası (Tip3)
04.04.305

FLEXLER



Ocak Doğalgaz Bağlantı Flexi - Örgülü
54.09.050



Kombi Doğalgaz Bağlantı Flexi - Makaronlu
42.80.040



Sayaç Bağlantı Flexi - Makaronlu
50.80.020



Sayaç Bağlantı Flex Seti - Makaronlu
50.92.020-2



Kaskad Gaz Bağlantı Flexi
50.70.020



Fancoil Flexi - Çıplak
43.17.020



Su Bağlantı Flexi
44.20.010



Kutu (Regülatör) Bağlantı Flexi
47.10.021

BATARYA

KAS



KAS

AKILLI EVYE – DIGITAL LUXURY

92.83.011

Dijital göstergeli ve termostatik su ayarlı, mutfakta ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları tek gövdede toplayan 304 kalite antrasit paslanmaz akıllı evye takımı.

- Dijital Gösterge
- Termostatik Su Ayarı
- 3 Fonksiyonlu Spiralli Armatür
- Arıtma Suyu Armatürü
- Bardak Yıkama Fonksiyonu
- Sabun Haznesi
- 2 Adet Sebze Yıkama Haznesi
- Paslanmaz Kesme Tahtası
- Akustik Ses İzolasyon Kaplaması
- 304 Kalite Antrasit Paslanmaz Gövde
- Fonksiyonel Gider Kapatma



Digital Luxury Evye Takımı
92.83.011



Elegans Evye Takımı
92.83.013

ANTORYUM SERİSİ

KAS





Antoryum Banyo Bataryası
92.31.951



Antoryum Lavabo Bataryası
92.31.952



Antoryum Duş Bataryası
92.31.958



Antoryum Evye Bataryası
92.31.964



Antoryum Aplike Evye Bataryası
92.31.957



Antoryum Lavabo Armatür Bataryası
92.31.963

TEPE DUŞ SETLERİ

KAS



Alga Tepe Duş Seti – Termostatik
91.31.519



Alga Tepe Duş Seti – Nero
91.31.519-B1



Safir Tepe Duş Seti
91.31.410



Elmas Tepe Duş Seti
91.31.310

ANKASTRE BATARYA & DUŞ SETLERİ

KAS





Elite Ankastre Duş Seti – Nero
92.82.162



Elite Ankastre Duş Seti – Oro
92.82.161



Kare Ankastre Duş Seti – Nero
92.82.152



Fione 3 Çıkışlı Ankastre Duş Seti
92.82.823

CALİSTA DUŞ SİSTEMİ

KAS



KAS

CALİSTA PİANO DUŞ SİSTEMİ
91.31.470

Antrasit renkli Calista Piano duş seti; tepe duşu, el duşu ve raflı kumanda ünitesini tek sistemde birleştirir.

- **Renk:** Antrasit
- Tepe Duşu + El Duşu
- Raflı Kumanda Ünitesi



Calista Banyo Bataryası
92.41.821



Calista Lavabo Bataryası
92.41.822



Calista Evye Bataryası
92.41.824

3 FİTTİNGS

TRAKYA DÖKÜM



90° Dirsek
TD-90



Te
TD-130



Manşon
TD-270



Konik Rakor
TD-340

İNFİT



90° Dirsek (Eşit)
INFIT-90-ELBOW-EQUAL



90° Dirsek (Redüksiyonlu)
INFIT-90-ELBOW-REDUCING



92 Dirsek (Erkek/Dişi)
INFIT-92-ELBOW-MF



Te (Eşit)
INFIT-130-TEE-EQUAL



Te (Redüksiyonlu)
INFIT-130-TEE-REDUCING



Manşon (Eşit)
INFIT-270-SOCKET-EQUAL



Çift Nipel
INFIT-280-DOUBLE-NIPPLE



Düz Oturmalı Rakor
INFIT-330-UNION-FLAT-SEAT

JİANZHİ



90° Dirsek
JZ-FIG90



Te (Eşit)
JZ-FIG130



Kruva
JZ-FIG180



45° Dirsek
JZ-FIG120



Redüksiyonlu Manşon
JZ-FIG240



Buşon (Redüksiyon Nipel)
JZ-FIG241



Rakor (Konik Yataklı)
JZ-FIG340



Boru Atlama Manşonu
JZ-FIG85



TRAKYA DÖKÜM FİTTİNGS

Galvanizli ve siyah temper döküm bağlantı parçaları

TRAKYA DÖKÜM

TE · DİRSEK · MANŞON · NİPEL

4 KELEPÇE & BAĞLANTI



SOMUNLU BORU KELEPÇESİ
NAK

NORM somunlu boru kelepçesi; dikey ve yatay boru hatlarının duvar, tavan veya zemine güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar, EPDM lastik seçeneğiyle gürültü ve titreşim sönümleme sunar.

- **Kombine Bağlantı Somunu:** M8 ve M10 dişli rotlar ile çift yönlü uyum sağlayarak pratik ve hızlı montaj imkanı sunar.
- **Ses ve Titreşim İzolasyonu (EPDM Lastikli):** DIN 4109 standartlarına uygun EPDM lastiği sayesinde borudaki titreşimleri emerek katlar arası ses iletimini önler.
- **Elektro Galvaniz Kaplama:** Korozyona, neme ve paslanmaya karşı yüksek direnç sağlayan çinko kaplama ile uzun ömürlüdür.
- **Güçlendirilmiş Gövde Yapısı:** Çelik sac gövdesi ve yan sıkma vidaları sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.

AĞIR YÜK BORU KELEPÇESİ
NAKK

NORM ağır yük boru kelepçesi; kalınlaştırılmış çelik gövdesi ve yüksek taşıma kapasitesi ile endüstriyel tesisatlarda, ana hat borulamalarında ve yüksek tonajlı sistemlerde tam güvenlik sağlar.

- **Yüksek Taşıma Kapasitesi:** Artırılmış sac kalınlığı ve mukavemeti yüksek çelik yapısı sayesinde ağır sanayi ve ana tesisat borularında sarkma ve esneme yapmaz.
- **Büyük Somun Bağlantısı:** Ağır yük rotları ile uyumlu M10, M12 ve M16 bağlantı somunları sayesinde yüksek çekme dayanımı sunar.
- **Ağır Tipi EPDM İzolasyon Lastiği:** Titreşimi ve genleşme gürültülerini maksimum seviyede sönümler, boru dış yüzeyinin aşınmasını engeller.
- **Elektro Galvaniz Kaplama:** Zorlu ortam koşullarına, neme ve korozyona karşı üstün çinko kaplama koruması sağlar.



DİĞER KELEPÇE VE BAĞLANTI ÜRÜNLERİ



Uzun Trifonlu Boru Kelepçesi
NTKU



Kısa Trifonlu Boru Kelepçesi
NTK



Sprinkler Boru Kelepçesi
NSK



PVC Boru Kelepçesi
NORM-PVC



Perfore U Kanal - Galvanizli (30x30, 40x40, 50x50 mm / 2 Metre)
NORM-U-PERFORE



U-Bolt
UBOLT

5 POMPA & HİDROFOR



ETNA TEK POMPALI HİDROFOR

ETN-H

ETNA tek pompalı hidrofor; konut, villa, apartman ve ticari binalarda şebeke veya depodan gelen suyun istenen yüksek basınçta ve kesintisiz şekilde üst katlara ulaştırılmasını sağlar.

- **Tam Paket Sistem:** Pompa, koruma ve kumanda panosu, basınç şalteri, manometre, pirinç vana, çekvalf ve şase tek bir kaide üzerinde montaja hazır gelir.
- **Düşük Ses ve Yüksek Verim:** Çok kademeli dik/yatay milli pompa yapısı sayesinde titreşimsiz ve son derece sessiz çalışır, yüksek katlara sorunsuz su basar.
- **Gelişmiş Pano ve Koruma Sistemleri:** Faz yokluğu, yüksek/düşük voltaj ve aşırı akım korumalarının yanı sıra seviye flatörü sayesinde depoda su bitince durur.
- **Korozyona Dayanıklı Malzeme:** Paslanmaz çelik pompa mili, dayanıklı döküm/paslanmaz gövde ve Noryl/Pirinç fan yapısı ile hijyenik kullanım suyu sunar.

ETNA ISLAK ROTORLU FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI (ECP SERİSİ)

ETNA-ECP



Isıtma sistemlerindeki sıcak ve soğuk suyun çevriminde kullanılan, Avrupa Birliği'nin ecodesign-ErP 2009/125/EC çevreye duyarlı tasarım direktifine uygun frekans kontrollü sirkülasyon pompalarıdır.

- **Çark:** Yüksek Isıya Dayanımlı Termoplastik
- **Üretici:** 47+ yıllık üretim, AR-GE, satış ve satış sonrası hizmet tecrübesi
- **Pompa Mili:** Seramik
- **EEI Değeri:** <= 0,23 (ecodesign-ErP 2009/125/EC)

POMPA VE HİDROFOR ÇEŞİTLERİ

ETNA



Yatay Tek Kademeli Santrifüj Pompalar (EA, EAR ve EAS Serisi)
ETNA-EA



Dik Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompalar (KO Serisi)
ETNA-KO-PUMP



Sabit Devirli Hidroforlar (KO Serisi)
ETNA-KO-HIDROFOR



Değişken Devirli Hidroforlar (HF KO & PFK-KO Serisi)
ETNA-HF-PFK-KO



Foseptik ve Drenaj Pompaları (EFP 11 D / DP / DV Serisi)
ETNA-EFP-11



Otomatik Atık Su Toplama ve Transfer Sistemleri (FOSDEP Serisi)
ETNA-FOSDEP



UL Listeli ve FM Onaylı Yangın Pompa Sistemleri (ETN UF Serisi)
ETNA-UF



TS EN 12845 Standardına Uygun Yangın Pompaları (ETN YE Serisi)
ETNA-YE

6 PPR-C & PVC SİSTEMLERİ



PPRC & KOMPOZİT BORU ÇEŞİTLERİ

FIRAT-PPRC-BORU

PP-R (Polipropilen Random Kopolimer) Tip 3 sınıfı hammaddesinden TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarına uygun üretilen Fırat PPRC boru ve kompozit (cam elyaf katkılı) boru çeşitleri; bina içi sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

- **Boy:** 4 m
- **Malzeme:** PP-R Tip 3 (Polipropilen Random Kopolimer)
- **Standart:** TS 9937 / TS EN ISO 15874 / DIN 8077-8078 / DVGW W544
- **Bağlantı:** Alın Kaynaklı (Polifüzyon)

DUBLEX PVC ATIK SU BORUSU

FIRAT-PVC-DUBLEX-BORU

Villa ve çok katlı yapılarda, hastane, okul, otel, endüstriyel ve sportif tesislerde kullanılan Fırat Dublex PVC atık su borusu; TS EN 1329-1 standardına göre BD (kalın etli) sınıfında üretilir.


- **Malzeme:** Sert PVC (PVC-U)
- **Standart:** TS EN 1329-1 (BD Sınıfı)
- **Bağlantı:** Contalı Geçme
- **Çap Aralığı:** 50-315 mm



PPR-C FİTTİNGS



PPRC Dirsek Çeşitleri
FIRAT-PPRC-DIRSEK



PPRC Manşon & Redüksiyon Çeşitleri
FIRAT-PPRC-MANSON-REDUKSIYON



PPRC Te & İstavroz Çeşitleri
FIRAT-PPRC-TE-ISTAVROZ

PVC ATIK SU



Dublex PVC Dirsek Çeşitleri
FIRAT-PVC-DIRSEK



Dublex PVC Te & Çatal Çeşitleri
FIRAT-PVC-TE-CATAL



Dublex PVC Sifon Çeşitleri
FIRAT-PVC-SIFON

EGE YILDIZ



EGETHERM PPR-C BORU VE EK PARÇALARI

Egetherm sıhhi tesisat boru ve ek parçaları, sıcaklığa ve basınca dayanıklı PP-R (Polipropilen Random Kopolimer) hammaddesinden üretilir. Kullanım sahası bina içi basınçlı soğuk-sıcak su tesisatlarıdır.

- **Basınç Sınıfları:** SDR6 (PN20), SDR7,4 (PN16), SDR11 (PN10)
- **Ölçüler:** Boru 20-160 mm, ek parçalar 20-110 mm
- **Boy ve Renk:** 4 metre, beyaz ve gri
- **Montaj:** Füzyotherm kaynak; içme suyuna uygundur, suyun rengini, tadını ve kokusunu değiştirmez

PVC PİS SU BORU VE EK PARÇALARI

Ege Yıldız PVC pis su boru ve ek parçaları, bina içi atık su tesisatları için contalı-segmanlı birleşim seçenekleriyle üretilir.

- **B Tipi:** Contalı-segmanlı pis su boru ve ek parçaları
- **BD Tipi:** Contalı-segmanlı pis su boru ve ek parçaları
- **Özel Amaçlı:** Sabit contalı-segmanlı pis su boru ve ek parçaları



PPR-C FİTTİNGS



90° Dirsek



45° Dirsek



Te



İstavroz



Manşon



Kör Tapa



Dişli Dirsek



Küresel Vana

MONTAJ EKİPMANLARI



Kaynak Makinesi Seti



PPR-C Boru Makası



Boru Kelepçesi



Batarya Bağlantı Seti

7 SÜZGEÇ & DUŞ AKSESUARLARI



THİN SERİSİ DUŞ KANALI

MTS-THIN

Seramik seviyeli, 360° dönerli, 3 cm genişliğinde ince seri duş kanalı.

- Seramik Seviyeli
- 360° Dönerli Gider Aparatı
- 3 cm Genişlik
- Sulu Sistem Koku Giderici

9250 SERİSİ PASLANMAZ KASALI DUŞ KANALI

MTS-9250

Paslanmaz kasalı, 360° dönerli seri duş kanalı.

- Paslanmaz Çelik Kasa
- 360° Dönerli Gider Aparatı
- Özel Conta ile Sızdırmazlık
- Dakikada 36 Lt Su Tahliyesi



DUŞ KANALLARI



Thin Serisi İzolasyon Örtülü Duş Kanalı
MTS-THIN-I



9300 Serisi Klasik Duş Kanalı
MTS-9300



19300i Serisi Çerçeveli İzolasyon Örtülü Duş Kanalı
MTS-19300I



29300 Serisi Paslanmaz Çerçeveli Plastik Gövdeli Duş Kanalı
MTS-29300



29600 Serisi Plastik Gövdeli Haznesiz Yekpare Duş Kanalı
MTS-29600



9530 Serisi Plastik Gövdeli 20x20 Üçgen Duş Kanalı
MTS-9530




530 Serisi Plastik Gövdeli 360° Dönerli Üçgen Duş Kanalı
MTS-530



59750.B Serisi Mat Siyah Duş Süzgeçleri
MTS-59750B

DUŞ KANALI VE SÜZGEÇLER

Mesateknik



19750 SERİSİ SERAMİK MONTAJLI YÜKSEKLİK AYARLI DUŞ KANALI

MTS-19750

Seramik montajlı, yükseklik ayarlı klasik seri duş kanalı.


- Yükseklik Ayarlı
- Seramik ve Beton Kotundan İzolasyon
- Sulu Sistem Koku Giderici
- Dakikada 48 Lt Su Tahliyesi


59750F SERİSİ İZOLASYON FİLELİ DUŞ SÜZGEÇLERİ

MTS-59750F

"S" süzgeç uyumlu, izolasyon fileli, paslanmaz kasalı, seramik uyumlu duş süzgeçleri.

- İzolasyon Fileli
- Paslanmaz Kasa
- "S" Süzgeç Uyumlu
- 17mm Su Akış Kanalı





59550İ SERİSİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ PLASTİK GÖVDELİ DUŞ SÜZGEÇLERİ

MTS-59550I

Seramik seviyeli, izolasyon örtülü (membranlı), plastik gövdeli, "S" süzgeç uyumlu duş süzgeçleri.

- Plastik Gövde
- İzolasyon Membranlı
- "S" Süzgeç Uyumlu
- Dakikada 36 Lt Su Tahliyesi

59650 SERİSİ EKO GÖVDELİ DUŞ SÜZGEÇLERİ

MTS-59650

"S" süzgeç uyumlu, eko gövdeli duş süzgeçleri.

- Eko Gövde
- "S" Süzgeç Uyumlu
- 17mm Su Akış Kanalı
- Dakikada 36 Lt Su Tahliyesi



8 PATENT DİRSEK & KAYNAKLI GRUP

SARDOĞAN



Dikişsiz Çelik Çekme Boru
SRD-BORU-DIKISSIZ



Dişli Flanş



Kaynak Boyunlu Flanş



Kör Flanş

SEBA PATENT



Dirsek
SEBA-DIRSEK-KISA



Te
SEBA-TE



Konsantrik Redüksiyon
SEBA-REDUKSIYON



Dişli Boru Parçası
SEBA-DISLI-BORU

VAHA PATENT



Kep (Kapak)
VAHA-KEP



Eks Redüksiyon (Eksantrik)
VAHA-EKS-REDUKSIYON



İnegal Tee (Redüksiyonlu)
VAHA-INEGAL-TEE



Kaynaklı Düz Kruva
VAHA-KAYNAKLI-DUZ-KRUVA

meca BORU

ÜRÜN GRUBU

Patent Dirsek & Kaynaklı Grup

Endüstriyel tesisatlar için patent dirsek, flanş ve alın kaynaklı boru bağlantı elemanları.



Patent Dirsek • **Flanş** • **Kaynaklı Dirsek** • **Te** • **Redüksiyon** • **Kep** • **Dikişsiz Çelik Boru**

PN6 · PN10 · PN16 · PN25 · PN40 · ASA 150 / 300 LB | Sardoğan · Seba · Vaha

Tel +90 312 310 38 89 **Web** me-ca.com **E-posta** mecaboru@gmail.com

9 YANGIN SİSTEMLERİ



UPRİGHT SPRİNKLER (PRS-US / PRS-USF)

PARS-SPR-UPRIGHT

Pirinç gövdeli, standart (US) veya hızlı (USF) tepkimeli, yukarı yönlü (upright) yangın sprinkleri.

- Pirinç Gövde
- Standart veya Hızlı Tepkimeli
- TSE, CE Belgeli

TÜPSÜZ MODEL & TEK KAPAKLI YANGIN DOLABI (70X70X23)

PARS-DOLAP-TUPSUZ

70x70x23 cm ölçülerinde, tek kapaklı, sıva altı veya sıva üstü montaja uygun yangın dolabı.

- Tek Kapaklı
- Sıva Altı / Sıva Üstü Montaj
- Yarı-Sert Kauçuk Hortum
- Sac veya Cam Kapak Seçeneği



SPRİNKLER, VANA VE BAĞLANTI EKİPMANLARI



Pendent Sprinkler (PRS-PS / PRS-PSF)
PARS-SPR-PENDENT



Sidewall Sprinkler (PRS-SS / PRS-SSF)
PARS-SPR-SIDEWALL



Islak Alarm Vanası
PARS-AV



Yükselen Milli Vana (OS&Y)
PARS-OSY



İzlenebilir Kelebek Vana
PARS-IK



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
PARS-YDYM



İtfaiye Bağlantı Ağzı
PARS-SY



Yer Üstü Yangın Hidrantı (Döküm)
PARS-YMD

PARS
fire solutions



YANGIN
SPRINKLER

Sprinkler başlıkları · Rozetler · Yangın söndürme ekipmanları

parsfire.com.tr

DUYAR

Since 1965

UL LİSTELİ FM ONAYLI **İLK YERLİ ÜRETİM**

DUYAR SPRINKLER



Sulu Yangın Söndürme Sistemlerinde

YERLİ ÜRETİM & LİDER MARKA



Sprinkler

Islak Alarm Vanası

Test & Drenaj Vanası

Yükselen Milli Sürgülü Vana

Vanalar · Sprinkler · Yangın korunum sistemleri

duyar.com

BALANS VANASI



STATİK BALANS VANASI PİRİNÇ DİŞLİ (T-3015)

DUYAR-T3015

Isıtma soğutma ve diğer su sistemleri için pirinç gövdeli, dişli bağlantılı statik balans vanası.

- **Kod:** T-3015
- **Malzeme:** Pirinç
- **Ölçü:** DN15-DN50
- **Standart:** ISO 7-1, TS EN 12266-1

UNİVAL



R580 Pirinç Küresel Vana
UNIVAL-R580



BAV-0201 Tam Geçişli Küresel Vana
UNIVAL-BAV-0201



GAV-0301 Sürgülü Vana
UNIVAL-GAV-0301



CHE-0301 Yaylı Çek Vana
UNIVAL-CHE-0301

DUYAR



Tam Geçişli Küresel Vana (2 Parçalı, T-0520 / T-0525)
DUYAR-T0520-0525



Wafer Kelebek Vana (PN25, T-1130)
DUYAR-T1130



Glob Vana (PN16, T-0120)
DUYAR-T0120



Tam Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı, PN16, T-1530)
DUYAR-T1530

YANGIN DOLAPLARI



Tüp Bölmeli Yatay Tip & Çift Kapaklı Yangın Dolabı (90x70x23)
PARS-DOLAP-YATAY



Sahra Tip Yangın Dolabı & Tek Makaralı (70x70x23 H125)
PARS-DOLAP-SAHRA1



Sahra Tip Yangın Dolabı & Çift Makaralı (70x110x23 H168)
PARS-DOLAP-SAHRA2



Köpüklü Yangın Dolabı & Tek Makaralı
PARS-DOLAP-KOPUKLU

HESA

- Yangın Dolabı (Cam Kapaklı)
- Yangın Dolabı (Sac Kapaklı)
- Yangın Dolabı (Plazma)
- Yangın Dolabı (Krom/Paslanmaz)
- Saha Tipi Yangın Dolabı
- Köpük Dolabı
- Yer Üstü / Yer Altı Yangın Hidrantı
- Yangın Hortum Makaraları
- Tüp Dolabı / Çift Tüp Dolabı
- Yangın Tüpleri
- Vana, Lans ve Rekor Aksesuarları
- Sayaç Kutuları ve Şaft Kapağı

10 GÖMME REZERVUAR & ARA KESME



GÖMME REZERVUAR - ALÇIPAN DUVAR TİP

MEGA-REZ-8000

Alçıpan duvar tipi montaja uygun Mega gömme rezervuar sistemi.

- PP/PS Gövde
- Çift Fonksiyonlu Boşaltma Sistemi (3/6 Lt)
- Alçıpan Duvar Tipi Montaj
- 5 Yıl Garanti

GÖMME REZERVUAR - TUĞLA DUVAR TİP


MEGA-REZ-8100

Tuğla duvar tipi montaja uygun Mega gömme rezervuar sistemi.

- PP/PS Gövde
- Çift Fonksiyonlu Boşaltma Sistemi (3/6 Lt)
- Tuğla Duvar Tipi Montaj
- 5 Yıl Garanti




KUMANDA PANELLERİ VE VANALAR



Kumanda Paneli (Model 1400)
MEGA-PANEL-1400



Kumanda Paneli (Model 1401)
MEGA-PANEL-1401



Kumanda Paneli (Model 1402)
MEGA-PANEL-1402



Kumanda Paneli (Model 1403)
MEGA-PANEL-1403



Ankastre Bas Vana (Sabit Akış - 8sn)
MEGA-BASVANA-7230



Ankastre Bas Vana (Ayarlanabilir Akış 4-8sn)
MEGA-BASVANA-7231



Ankastre Wc Tipi Vana - Kare Panel ABS
MEGA-WCVANA-KARE



Ankastre Ara Kesme Valfi - Artı Zamak
MEGA-VALF-ARTI-ZAMAK

TAHARETMATİK VE İÇ TAKIM



SMART TAHARETMATİK TEMİZLİK SETİ
MEGA-SMART-SET

Basmalı/soft buton kumandalı, ayarlanabilir akış hızlı, filtreli girişli akıllı taharetmatik temizlik seti.

- ABS Gövde
- Pirinç İç Boru
- PVC veya Paslanmaz/Pirinç Örgülü-Spiral Hortum
- Bağlantı Uçları Pirinç

BASMALI İÇ TAKIM (ALTTAN GİRİŞ)
MEGA-ICTAKIM-3004

Rezervuar için basmalı tip, alttan su girişli iç takım.

- ABS Gövde
- Silikon Conta
- Soft Buton
- Kolay Montaj



ARA KESME, İÇ TAKIM VE AKSESUARLAR



Ankastre Ara Kesme Valfi - Yonca Zamak
MEGA-VALF-YONCA-ZAMAK



Çekmeli İç Takım (Yandan Giriş)
MEGA-ICTAKIM-3026



Omega Flatör (Yandan Girişli)
MEGA-FLATOR-3027



Asma Rezervuar
MEGA-ASMAREZ-3021-3022



Kelebek Akdeniz Klozet Kapağı
MEGA-KAPAK-KELEBEK



Mega Akdeniz Klozet Kapağı
MEGA-KAPAK-MEGA-AKDENIZ



Okyanus Klozet Kapağı
MEGA-KAPAK-OKYANUS

11 ISI POMPASI & SOLAR



SOLİMPEKS & LG ISI POMPALARI

Solimpeks-LG

Hava kaynaklı ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimini tek sistemde birleştiren, LG DC Inverter kompresörlü Solimpeks ısı pompaları.

- LG Marka DC Inverter Kompresör
- Hava Kaynaklı Isıtma / Soğutma / Sıcak Su Üretimi (3'ü 1 Arada)
- Düşük Dış Ortam Sıcaklığında Yüksek Verim
- Yüksek COP / SCOP Değerleri ile Enerji Tasarrufu
- Düşük Ses Seviyeli Çalışma
- Akıllı Kontrol Paneli ile Uzaktan Yönetim
- Güneş Enerjisi Sistemleriyle Entegrasyona Uygun
- Çevre Dostu Soğutucu Gaz Kullanımı

ISI POMPASI SİSTEM ŞEMASI



Dış Ünite
LG Therma V · Hava Kaynaklı

Sıcak Su Gidiş

Dönüş

Sıcak Kullanım Suyu
Boyler / su deposu ile banyo ve mutfak için sıcak su

Yerden Isıtma
Düşük sıcaklıkta konforlu ve homojen ısınma

Radyatör
Mevcut radyatörlü tesisatlarla birlikte çalışma

Fan Coil
Yazın soğutma, kışın ısıtma

Isı pompası dış havadaki ısı enerjisini alarak binanın ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını tek sistemle karşılar.

meca BORU

Bir Anahtar Hareketiyle, Güneş Enerjisine Geçin.



ENERJİNİZİN KONTROLÜ SİZDE.

SOLİMPEKS



30 Yıl
sektör tecrübesi

20+
ana bayilik ve marka

480+
ürün çeşidi

2.500+ m²
kapalı depo alanı

HAKKIMIZDA

Otuz yıl önce bir söz verdik.

Kurulduğumuz günden beri kaliteyi ilke edindik. İnşaat, proje, sanayi ve fabrika teknik ürünleri alanlarında geniş ürün yelpazemizle müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Sektöre yön veren ve ustaların tercihi olan firmaların ana bayiliğini yapıyoruz. Kurumsal bayiliklerimiz sayesinde yüksek kaliteli ve yeni ürünleri daha avantajlı fiyatlarla sunabiliyoruz.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan genç ve dinamik kadromuz, güçlü stoğumuz ve geniş ürün yelpazemizle en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İLETİŞİM

MERKEZ
Hacı Bayram Mah. Mehmet Karagöz Cad.
No: 5/185, Altındağ / ANKARA

DEPO
Çelik Caddesi No: 16
Altındağ / ANKARA

TELEFON
+90 312 310 38 89

E-POSTA
mecaboru@gmail.com

ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi – Cumartesi · 08:30 – 18:30

me-ca.com
Tüm ürünler ve güncel fiyat teklifi için kodu okutun.