draingate®

**DUŞ KANALLARI**
SHOWER DRAINS



# Suyun keyfini çıkarın ...

## Enjoy the water...

- Dayanıklı Resistant
- Kolay Montaj Easy Assembly
- Kolay Temizlik Easy Cleaning

www.mesateknik.com

# index


**THIN SERİSİ DUŞ KANALLARI**
THIN SERIES
SHOWER CHANNELS



**PASLANMAZ KASALI DUŞ KANALLARI**
STAINLESS STEEL BODY



**SERAMİK SEVİYELİ DUŞ KANALLARI**
CERAMIC LEVEL SHOWER CHANNELS



**PASLANMAZ AYARLI DUŞ KANALLARI**
CERAMIC CONCORDANT
SHOWER CHANNELS



**KLASİK SERİ DUŞ KANALLARI**
CLASSIC SERIES
SHOWER CHANNELS



**İZOLASYON SEVİYELİ DUŞ KANALLARI**
ISOLATION LEVEL
SHOWER CHANNELS



**"S" SİFON SERİ DUŞ KANALLARI**
"S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS



**NOKTASAL SERİ DUŞ KANALLARI**
ENDPOINT SERIE
SHOWER CHANNELS




Mesateknik

# Thin SERİSİ SERIES

**SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ SERİ DUŞ KANALI**

CERAMIC LEVEL 360° REVOLVING SERIE SHOWER DRAIN

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

360°

3cm GENİŞLİK WIDTH



NEW YENİ ÜRÜN

Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS

KROM CHROME

SİYAH BLACK

ALTIN GOLD



| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9590-20S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 25 |
| **MTS 9590-33S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 25 |
| **MTS 9590-40S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 25 |
| **MTS 9590-50S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 25 |
| **MTS 9590-60S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 25 |

# Thin SERİSİ SERIES

**SERAMİK SEVİYELİ**
**360° DÖNERLİ SERİ**
**DUŞ KANALI**

CERAMIC LEVEL
360° REVOLVING SERIE
SHOWER DRAIN

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

360°

3cm GENİŞLİK WIDTH



NEW YENİ ÜRÜN

Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS

KROM CHROME

SİYAH BLACK

ALTIN GOLD



| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9590-20** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 25 |
| **MTS 9590-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 25 |
| **MTS 9590-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 25 |
| **MTS 9590-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 25 |
| **MTS 9590-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 25 |

# Thin SERİSİ SERIES

**SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ SERİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ DUŞ KANALI**

CERAMIC LEVEL 360° REVOLVING SERIE ISOLATION MEMBRANE SHOWER DRAIN

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute




NEW
YENİ ÜRÜN

Atık su borunuzun yönüne göre **360°** döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS






| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9590-20i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 25 |
| **MTS 9590-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 25 |
| **MTS 9590-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 25 |
| **MTS 9590-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 25 |
| **MTS 9590-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 25 |

# Thin SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL 360° REVOLVING "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER DRAIN


Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

3cm GENİŞLİK WIDTH



NEW YENİ ÜRÜN




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRİD OPTIONS






| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59590-20S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 25 |
| **MTS 59590-33S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 25 |
| **MTS 59590-40S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 25 |
| **MTS 59590-50S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 25 |
| **MTS 59590-60S** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 25 |

# Thin SERİSİ SERIES

**SERAMİK SEVİYELİ**
**360° DÖNERLİ "S" SÜZGEÇ**
**UYUMLU DUŞ KANALI**

CERAMIC LEVEL 360°
REVOLVING "S" SIPHON
CONCORDANT SHOWER DRAIN


Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

3cm GENİŞLİK WIDTH



NEW YENİ ÜRÜN




**Türkiye'de İlk**
**En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS






| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59590-20** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 25 |
| **MTS 59590-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 25 |
| **MTS 59590-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 25 |
| **MTS 59590-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 25 |
| **MTS 59590-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 25 |


# Thin SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU İZOLASYON ÖRTÜLÜ DUŞ KANALI


CERAMIC LEVEL 360° REVOLVING "S" SIPHON CONCORDANT ISOLATION MEMBRANE SHOWER DRAIN

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute




NEW
YENİ ÜRÜN




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS






| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59590-20i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 25 |
| **MTS 59590-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 25 |
| **MTS 59590-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 25 |
| **MTS 59590-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 25 |
| **MTS 59590-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 25 |

# 9200 SERİSİ SERIES

## PASLANMAZ KASALI DUŞ KANALI

STAINLESS STEEL BODY SHOWER DRAIN

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute



### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**06** Kare



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9200-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9200-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9200-45** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 9200-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9200-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 9250 SERİSİ SERIES

## PASLANMAZ KASALI 360° DÖNERLİ SERİ DUŞ KANALI

STAINLESS STEEL BODY
360° REVOLVING SERIE
SHOWER DRAIN

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute






Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**06** Kare

Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.

Atık su borunuzun yönüne göre **360°** döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.



| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9250-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9250-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9250-45** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 9250-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9250-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

YENİ ÜRÜN
NEW

# 9250.B SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## PASLANMAZ KASALI 360° DÖNERLİ SERİ MAT SİYAH DUŞ KANALI

STAINLESS STEEL BODY
360° REVOLVING SERIE
MATTE BLACK SHOWER DRAIN






Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**06** Kare

Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.

Atık su borunuzun yönüne göre **360°** döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9250-33.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 10 |
| **MTS 9250-40.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 10 |
| **MTS 9250-45.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 10 |
| **MTS 9250-50.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 10 |
| **MTS 9250-60.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 9700 SERİSİ SERIES

## PASLANMAZ KASALI SERAMİK MONTAJLI DUŞ KANALI

STAINLESS STEEL BODY CERAMIC MONTAGED SHOWER DRAIN









**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9700-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9700-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9700-45** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 9700-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9700-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 9750 SERİSİ SERIES


**PASLANMAZ KASALI SERAMİK MONTAJLI 360° DÖNERLİ SERİ**

STAINLESS STEEL BODY CERAMIC MONTAGED 360° REVOLVING SERIE

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

360°



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.



Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9750-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9750-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9750-45** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 9750-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9750-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

YENİ ÜRÜN
NEW

# 9750.B SERİSİ SERIES


**PASLANMAZ KASALI**
**SERAMİK MONTAJLI**
**360° DÖNERLİ SERİ MAT SİYAH**

STAINLESS STEEL BODY
CERAMIC MONTAGED
360° REVOLVING SERIE MATTE BLACK

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

360°



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

Ø 50 alt çıkış
vertical outlet




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.



Atık su borunuzun yönüne göre **360°** döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9750-33.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9750-40.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9750-45.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 9750-50.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9750-60.B** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 9300 SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ KLASİK SERİ

CERAMIC LEVEL CLASSIC SERIES

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute






Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9300-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9300-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9300-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9300-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 9300-70** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 9300-80** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 9300-90** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 9300i SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİSİ

CERAMIC LEVEL ISOLATION MEMBRANE SERIES

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute






Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9300-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9300-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9300-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9300-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 9300-70i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 9300-80i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 9300-90i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 9350 SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ SERİ

CERAMIC LEVEL
360° REVOLVING SERIE

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute

360°



Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.



Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9350-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9350-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9350-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9350-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 9350-70** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 9350-80** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 9350-90** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 9350i SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ 360° DÖNERLİ SERİ

CERAMIC LEVEL
ISOLATION MEMBRANED
360° REVOLVING SERIE

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute

360°



Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.



Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS

Sulu sistem
Water system



### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9350-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9350-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9350-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9350-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 9350-70i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 9350-80i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 9350-90i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 19300 SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ ÇERÇEVELİ IZGARA SERİSİ

CERAMIC LEVEL FRAMED GRILL SERIES

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute



### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS







Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 19300-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 19300-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 19300-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 19300-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 19300-70** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 19300-80** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 19300-90** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 19300i SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ ÇERÇEVELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ

CERAMIC LEVEL FRAMED ISOLATION MEMBRANED SERIES

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute



### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01** Dolu
**06** Kare
**01-G** Dolu Gold
**06-G** Kare Gold




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 19300i-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 19300i-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 19300i-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 19300i-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 19300i-70** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 19300i-80** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 19300i-90** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 19350i SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ ÇERÇEVELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ 360° DÖNERLİ SERİ

CERAMIC LEVEL FRAMED ISOLATION MEMBRANED 360° REVOLVING

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute

360°



### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS




Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.

Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.



| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 19350-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 19350-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 19350-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 19350-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 19350-70i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 19350-80i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 19350-90i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 43700 SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ KLASİK SERİ SERAMİK MONTAJLI DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL CLASSIC SERIES
CERAMIC MONTAGED
SHOWER DRAIN

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute





**43700** **43701**

**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system







Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 43700-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 43700-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 43700-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 43700-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 9550 SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ EKO GÖVDE 360° DÖNERLİ SERİ

ECO BODY 360° REVOLVING SHOWER DRAIN SERIE

Dakikada Maksimum 42 lt Su Tahliyesi

Maximum 42 lt Water Discharge per minute

360°



### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet
Yükseklik / Height
72mm



Ø 70 yan çıkış
horizontal outlet
Yükseklik / Height
107 mm



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet
Yükseklik / Height
71 mm



Ø 70 alt çıkış
vertical outlet
Yükseklik / Height
70 mm

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**02** Reyn



**06** Kare




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9550-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9550-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9550-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9550-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 60 cm | 20 |

# 9550i SERİSİ SERIES

**SERAMİK SEVİYELİ EKO GÖVDE İZOLASYON ÖRTÜLÜ 360° DÖNERLİ SERİ**

ECO BODY 360° REVOLVING ISOLATION MEMBRANE SHOWER DRAIN SERIE

Dakikada Maksimum 42 lt Su Tahliyesi

Maximum 42 lt Water Discharge per minute

360°



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet
Yükseklik / Height
72mm



Ø 70 yan çıkış
horizontal outlet
Yükseklik / Height
107 mm



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet
Yükseklik / Height
71 mm



Ø 70 alt çıkış
vertical outlet
Yükseklik / Height
70 mm

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**02** Reyn



**06** Kare




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9550-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9550-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9550-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9550-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 60 cm | 20 |

# 29300 SERİSİ SERIES

**SERAMİK AYARLI**
**PASLANMAZ ÇERÇEVELİ**
**PLASTİK YÜKSELTME PARÇALI**

CERAMIC CONCORDANT
STRAINLESS FRAMED
PLASTIC BODY SERIES

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute



**KOKU GİDERİCİ**
DEODORANT PARTS



Sulu sistem
Water system

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu
**06** Kare
**01-G** Dolu Gold
**06-G** Kare Gold





Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 29300-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 29300-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 29300-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 29300-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 29300i SERİSİ SERIES

**SERAMİK AYARLI İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ PASLANMAZ ÇERÇEVELİ PLASTİK YÜKSELTME PARÇALI**

CERAMIC CONCORDANT ISOLATION MEMBRANED STAINLESS FRAMED PLASTIC BODY SERIES




**KOKU GİDERİCİ**
DEODORANT PARTS



Sulu sistem
Water system

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu

**06** Kare

**01-G** Dolu Gold

**06-G** Kare Gold




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 29300-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 29300-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 29300-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 29300-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 29550i SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## SERAMİK SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ EKO GÖVDE ALT ÇIKIŞ 50 MM

CERAMIC CONCORDANT ISOLATION MEMBRANE ECO BODY VERTICAL OUTLET Ø50




**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu
**02** Reyn
**06** Kare



**Direkt gider borusuna bağlanabilir.** Connected directly to the drain pipe.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 29550-33İ** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 29550-40İ** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 29550-50İ** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 29550-60İ** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

draingate®

# DUŞ KANALLARI
SHOWER DRAINS



# 9800 SERİSİ SERIES

## SERAMİK AYARLI PASLANMAZ YÜKSELTME PARÇALI

CERAMIC CONCORDANT STAINLESS UPPER BODY SERIE

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute






Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9800-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9800-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9800-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9800-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 9800i SERİSİ SERIES

## SERAMİK AYARLI İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ

CERAMIC CONCORDANT ISOLATION MEMBRANE SERIE

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute






Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9800-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9800-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9800-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9800-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

YENİ ÜRÜN
NEW

# 9850 SERİSİ SERIES

**SERAMİK AYARLI PASLANMAZ YÜKSELTME PARÇALI 360° DÖNERLİ SERİ**

CERAMIC CONCORDANT STAINLESS UPPER BODY SERIE 360° REVOLVING

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute

360°



Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.



Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS

Sulu sistem
Water system



**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



01 Dolu
02 Reyn
03 Rekta
04 Balık
05 Labirent
06 Kare
07 Autobahn

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9850-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9850-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9850-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9850-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

YENİ ÜRÜN
NEW

# 9850i SERİSİ SERIES

**SERAMİK AYARLI PASLANMAZ YÜKSELTME PARÇALI İZOLASYON ÖRTÜLÜ 360° DÖNERLİ SERİ**

CERAMIC CONCORDANT STAINLESS UPPER BODY SERIE ISOLATION MEMBRANED 360° REVOLVING

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute

360°



Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.



Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu
**02** Reyn
**03** Rekta
**04** Balık
**05** Labirent
**06** Kare
**07** Autobahn

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9850-33i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9850-40i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9850-50i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9850-60i** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 9600 SERİSİ SERIES

## PLASTİK GÖVDELİ KLASİK SERİ

PLASTIC BODY CLASSIC SERIES

Dakikada Maksimum 48 lt Su Tahliyesi

Maximum 48 lt Water Discharge per minute





Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

### SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01** Dolu
**02** Reyn
**03** Rekta
**04** Balık
**05** Labirent
**06** Kare
**07** Autobahn
**01-G** Dolu Gold
**06-G** Kare Gold

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9600-20** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 20 |
| **MTS 9600-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9600-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9600-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9600-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 9600-70** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 9600-80** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 9600-90** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 9650 SERİSİ SERIES

## DUŞ SÜZGECİ
## EKO GÖVDE
## 360° DÖNERLİ SERİ

SHOWER DRAIN
ECO BODY
360° REVOLVING SERIE

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

360°





Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.

Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus



Yükseklik Height 70 mm

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**02** Reyn



**06** Kare




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9650-33** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 9650-40** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 9650-50** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 9650-60** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

# 29600 SERİSİ SERIES

**PLASTİK GÖVDELİ**
**HAZNESİZ YEKPARE**
**ALT ÇIKIŞ Ø50**

PLASTIC BODY
VERTICAL OUTLET Ø50

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS




Sulu sistem
Water system



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu
**02** Reyn
**03** Rekta
**04** Balık
**05** Labirent
**06** Kare
**07** Autobahn
**01-G** Dolu Gold
**06-G** Kare Gold

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 29600-33** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 29600-40** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 29600-50** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 29600-60** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 29600-70** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 29600-80** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 29600-90** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

YENİ ÜRÜN
NEW

# 29650 SERİSİ SERIES

**PLASTİK GÖVDELİ**
**KLASİK SERİ**
**360° DÖNERLİ SERİ**

PLASTIC BODY
CLASSIC SERIES
360° REVOLVING

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute





Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.


Yükseklik Height **70 mm**

Atık su borunuzun yönüne göre **360°** döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus



**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS





| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 29650-33** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 29650-40** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 29650-50** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 29650-60** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 29650-70** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 29650-80** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 29650-90** | Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 29350i SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ YÜKSEKLİK AYARLI

CERAMIC LEVEL ISOLATION MEMBRANED WITH UPPER BODY



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

MS 2007




**MS 9004F**

Kendinden perçinli fileli süzgeç
Yan Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Alt Ø 50 - Ø 70 Çıkış

Self - riveted meshed strainers
Horizontal Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Vertical Ø 50 - Ø 70 Outlet

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 29350-33i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 10 |
| **MTS 29350-40i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 10 |
| **MTS 29350-50i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 10 |
| **MTS 29350-60i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 29350-70i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 29350-80i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 29350-90i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 39350i SERİSİ SERIES

## SERAMİK SEVİYELİ PASLANMAZ ÇERÇEVELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ YÜKSEKLİK AYARLI

CERAMIC LEVEL ISOLATION STAINLESS FRAME MEMBRANED WITH UPPER BODY



MS 2007



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS




Sulu sistem
Water system

**MS 9004F**

Kendinden perçinli fileli süzgeç
Yan Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Alt Ø 50 - Ø 70 Çıkış

Self - riveted meshed strainers
Horizontal Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Vertical Ø 50 - Ø 70 Outlet

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS




Bu ürünle hem beton kotundan hemde seramik kotundan izolasyon yapabilirsiniz.

Waterproofing avaliable from concrete and ceramic level.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 39350-33i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 10 |
| **MTS 39350-40i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 10 |
| **MTS 39350-50i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 10 |
| **MTS 39350-60i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |
| **MTS 39350-70i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm | 10 |
| **MTS 39350-80i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm | 10 |
| **MTS 39350-90i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm | 10 |

# 19250 SERİSİ SERIES

## PASLANMAZ KASALI YÜKSEKLİK AYARLI DUŞ KANALI

SHOWER DRAIN
WITH UPPER BODY
CLASSIC SERIE



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRİD OPTIONS



**01** Dolu

**06** Kare

MS 5007



**MS 9004F**

Kendinden perçinli fileli süzgeç
Yan Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Alt Ø 50 - Ø 70 Çıkış

Self - riveted meshed strainers
Horizontal Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Vertical Ø 50 - Ø 70 Outlet

Bu ürünle hem beton kotundan hemde seramik kotundan izolasyon yapabilirsiniz.


Waterproofing avaliable from concrete and ceramic level

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 19250-33** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 10 |
| **MTS 19250-40** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 10 |
| **MTS 19250-45** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45cm | 10 |
| **MTS 19250-50** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 10 |
| **MTS 19250-60** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 19750 SERİSİ SERIES

## SERAMİK MONTAJLI YÜKSEKLİK AYARLI DUŞ KANALI

CERAMIC MONTAGED
WITH UPPER BODY
CLASSIC SERIE



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

MS 5007



**MS 9004F**

Kendinden perçinli fileli süzgeç
Yan Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Alt Ø 50 - Ø 70 Çıkış

Self - riveted meshed strainers
Horizontal Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Vertical Ø 50 - Ø 70 Outlet

Bu ürünle hem beton kotundan hemde seramik kotundan izolasyon yapabilirsiniz.

Waterproofing avaliable from concrete and ceramic level

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 19750-33** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 10 |
| **MTS 19750-40** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 10 |
| **MTS 19750-45** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45cm | 10 |
| **MTS 19750-50** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 10 |
| **MTS 19750-60** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 59750 SERİSİ SERIES

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU PASLANMAZ KASALI SERAMİK UYUMLU DUŞ SÜZGEÇLERİ

CERAMIC LEVEL
STAINLESS STEEL BODY
"S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS





Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59750-33** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59750-40** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59750-45** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 59750-50** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59750-60** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

YENİ ÜRÜN
NEW

# 59750.B SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU PASLANMAZ KASALI SERAMİK UYUMLU MAT SİYAH DUŞ SÜZGEÇLERİ

CERAMIC LEVEL
STAINLESS STEEL BODY
"S" SIPHON CONCORDANT
MATTE BLACK SHOWER CHANNELS



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

**SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ**
WATER OUTLET OPTIONS





Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.




**Türkiye'de İlk**
**En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59750-33.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59750-40.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59750-45.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 59750-50.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59750-60.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 59250 SERİSİ SERIES

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU PASLANMAZ KASALI DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS STEEL BODY "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute




### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**06** Kare



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59250-33** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59250-40** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59250-45** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 59250-50** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59250-60** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

YENİ ÜRÜN
NEW

# 59250.B SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU PASLANMAZ KASALI MAT SİYAH DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS STEEL BODY
"S" SIPHON CONCORDANT
MATTE BLACK SHOWER CHANNELS




### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01**
Dolu



**06**
Kare




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59250-33.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59250-40.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59250-45.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm | 20 |
| **MTS 59250-50.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59250-60.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 10 |

# 59650 SERİSİ SERIES

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU EKO GÖVDELİ DUŞ SÜZGEÇLERİ

ECO BODY "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute




**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system




Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk**
**En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS







Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59650-10** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 10 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 10 cm | 20 |
| **MTS 59650-20** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 20 |
| **MTS 59650-33** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59650-40** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59650-50** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59650-60** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

# 59550 SERİSİ SERIES

## SERAMIK SEVİYELİ PLASTİK GÖVDELİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU DUŞ SÜZGEÇLERİ

CERAMIC LEVEL PLASTIC BODY "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute



### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel


### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**02** Reyn



**06** Kare




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59550-10** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 10 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 10 cm | 20 |
| **MTS 59550-20** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 20 |
| **MTS 59550-33** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59550-40** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59550-50** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59550-60** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

YENİ ÜRÜN
NEW


# 59650F SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU İZOLASYON FİLELİ EKO GÖVDELİ DUŞ SÜZGEÇLERİ

ECOBODY "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS , WATERPROOFING MESHED




### KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system




Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

### IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS







Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59650-33F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59650-40F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59650-50F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59650-60F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

YENİ ÜRÜN
NEW


# 59250F SERİSİ SERIES

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU İZOLASYON FİLELİ PASLANMAZ KASALI DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS FRAME "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS , WATERPROOFING MESHED

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute




**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**06** Kare



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59250-33F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59250-40F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59250-50F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59250-60F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

YENİ ÜRÜN
NEW


# 59250F.B SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU İZOLASYON FİLELİ PASLANMAZ KASALI MAT SİYAH DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS FRAME
"S" SIPHON CONCORDANT
WATERPROOFING MESHED
MATTE BLACK SHOWER CHANNELS



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01**
Dolu



**06**
Kare




**Türkiye'de İlk**
**En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59250-33F.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59250-40F.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59250-50F.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59250-60F.B** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

YENİ ÜRÜN
NEW


# 59750F SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU İZOLASYON FİLELİ PASLANMAZ KASALI SERAMİK UYUMLU DUŞ SÜZGEÇLERİ

CERAMIC LEVEL STAINLESS "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS WATERPROOFING MESHED



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk**
**En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59750-33F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59750-40F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59750-50F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59750-60F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

YENİ ÜRÜN
NEW


# 59550F SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## "S" SÜZGEÇ UYUMLU İZOLASYON FİLELİ PASLANMAZ KASALI DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS FRAME "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS , WATERPROOFING MESHED




**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS




Sulu sistem
Water system

Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu

**02** Reyn

**06** Kare




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59550-10F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 10 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 10 cm | 20 |
| **MTS 59550-20F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm | 20 |
| **MTS 59550-33F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59550-40F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59550-50F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59550-60F** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

# 59550i SERİSİ SERIES

Dakikada Maksimum 36 lt Su Tahliyesi

Maximum 36 lt Water Discharge per minute

## SERAMİ K SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ PLASTİK GÖVDELİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU DUŞ SÜZGEÇLERİ

CERAMIC LEVEL ISOLATION MEMBRANE PLASTIC BODY "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS



**KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ**
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system




**Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

**IZGARA SEÇENEKLERİ**
GRID OPTIONS



**01** Dolu



**02** Reyn



**06** Kare




Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 59550-33i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm | 20 |
| **MTS 59550-40i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm | 20 |
| **MTS 59550-50i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm | 20 |
| **MTS 59550-60i** | Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm | Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm | 20 |

# 9520 SERİSİ SERIES

## PLASTİK GÖVDELİ 20x20 KARE SERİ

## PLASTIC BODY 20x20 SQUARE SERIES



- Yekpare gövde
- Tüm ürünlerimizde alttan veya yandan çıkış yapılabilmektedir.
- Boru bağlantı detayınızı siparişlerinizde belirtiniz.

- Integral Body
- For all products vertical and horizontal outlet is available.
- Please specify pipe joint details in your order list.



Paslanmaz Izgara
Stainless Grill



Koku Giderici
Claper System



Yekpare Ana Gövde Ø50
Integral Body Outlet Ø50

Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9501** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Dolu Desen | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 9506** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Kare Desen | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 9501-G** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Dolu Desen Altın Kaplama | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 9506-G** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Kare Desen Altın Kaplama | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |

# 520 SERİSİ SERIES

## PLASTİK GÖVDELİ 360° DÖNERLİ KARE SERİ

PLASTIC BODY 360° REVOLVING SQUARE SERIES






Koku Giderici
Claper System



Atık su borunuzun yönüne göre 360° döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.

Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 522.Dolu** | Yan Ø50 - Dolu Desen | Horizontal Ø 50 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 522.Kare** | Yan Ø50 - Kare Desen | Horizontal Ø 50 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 525.Dolu** | Yan Ø70 - Dolu Desen | Horizontal Ø 70 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 525.Kare** | Yan Ø70 - Kare Desen | Horizontal Ø 70 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 523.Dolu** | Alt Ø50 - Dolu Desen | Vertical Ø 50 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 523.Kare** | Alt Ø50 - Kare Desen | Vertical Ø 50 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 527.Dolu** | Alt Ø70 - Dolu Desen | Vertical Ø 70 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 527.Kare** | Alt Ø70 - Kare Desen | Vertical Ø 70 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 522.G.Dolu** | Yan Ø50 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara | Horizontal Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 522.G.Kare** | Yan Ø50 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara | Horizontal Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 525.G.Dolu** | Yan Ø70 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara | Horizontal Ø 70 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 525.G.Kare** | Yan Ø70 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara | Horizontal Ø 70 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 523.G.Dolu** | Alt Ø50 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara | Vertical Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 523.G.Kare** | Alt Ø50 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara | Vertical Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 527.G.Dolu** | Alt Ø70 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara | Vertical Ø 70 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 527.G.Kare** | Alt Ø70 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara | Vertical Ø 70 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |

# 9530 SERİSİ SERIES

## PLASTİK GÖVDELİ 20x20 ÜÇGEN SERİ

PLASTIC BODY
20x20 TRIANGLE SERIES





- Yekpare gövde
- Tüm ürünlerimizde alttan veya yandan çıkış yapılabilmektedir.
- Boru bağlantı detayınızı siparişlerinizde belirtiniz.

- Integral Body
- For all products vertical and horizontal outlet is available.
- Please specify pipe joint details in your order list.



Paslanmaz Izgara
Stainless Grill



Koku Giderici
Claper System



Yekpare Ana Gövde Ø50
Integral Body Outlet Ø50

Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.




| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 9531** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Dolu Desen | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 9536** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Kare Desen | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 9531-G** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Dolu Desen Altın Kaplama | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 9536-G** | Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Kare Desen Altın Kaplama | Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |

# 530 SERİSİ SERIES

## PLASTİK GÖVDELİ 360° DÖNERLİ ÜÇGEN SERİ

PLASTIC BODY 360° REVOLVING TRIANGLE SERIES






Koku Giderici
Claper System



Atık su borunuzun yönüne göre **360°** döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.

Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.





| Kod / Code | Ürün Tanımı | Description | Adet / Piece |
|---|---|---|---|
| **MTS 532.Dolu** | Yan Ø50 - Dolu Desen | Horizontal Ø 50 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 532.Kare** | Yan Ø50 - Kare Desen | Horizontal Ø 50 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 535.Dolu** | Yan Ø70 - Dolu Desen | Horizontal Ø 70 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 535.Kare** | Yan Ø70 - Kare Desen | Horizontal Ø 70 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 533.Dolu** | Alt Ø50 - Dolu Desen | Vertical Ø 50 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 533.Kare** | Alt Ø50 - Kare Desen | Vertical Ø 50 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 537.Dolu** | Alt Ø70 - Dolu Desen | Vertical Ø 70 mm - Full Pattern | 10 |
| **MTS 537.Kare** | Alt Ø70 - Kare Desen | Vertical Ø 70 mm - Square Pattern | 10 |
| **MTS 532.G.Dolu** | Yan Ø50 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara | Horizontal Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 532.G.Kare** | Yan Ø50 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara | Horizontal Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 535.G.Dolu** | Yan Ø70 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara | Horizontal Ø 70 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 535.G.Kare** | Yan Ø70 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara | Horizontal Ø 70 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 533.G.Dolu** | Alt Ø50 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara | Vertical Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 533.G.Kare** | Alt Ø50 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara | Vertical Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 537.G.Dolu** | Alt Ø70 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara | Vertical Ø 70 mm - Full Pattern Gold-Plated | 10 |
| **MTS 537.G.Kare** | Alt Ø70 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara | Vertical Ø 70 mm - Square Pattern Gold-Plated | 10 |






**01** Dolu


**02** Reyn


**03** Rekta


**04** Balık


**05** Labirent


**06** Kare


**08** Swan


**01-G** Dolu Gold


**06-G** Kare Gold


**01-S** Dolu Siyah


**06-S** Kare Siyah

# DUŞ KANALLARI UYGULAMA
# SHOWER DRAINS APPLICATION


1



Uygulama yapılacak alan temizlenir.
Duş kanal ayakları, dübel vasıtasıyla zemine tespit edilir.

Application area is to be cleaned. Shower channel legs, dowel through the ground, are detected.

2



Beton dökümü esnasında, duş kanalı yerinden hareket etmemelidir. Yere monte edilen duş , kanalının üst gövdesi yerine oturtulur.

During concreting, shower channel should not let to moved. Mounted on the location of the shower channel, the upper housing is secured in place.

5



Seramik kaplama döşemeye monte edilir.

Ceramic coating is constructed.


6



Seramik kaplama monte edildikten sonra, derz dolguları çekilir, ıslak hacim alanından, zeminin altına su akışı engellenir. Kanal yüzeylerine baskı oluşmasını önlemek amacıyla, kanal ızgaraları yerine monte edilir.

Ceramic coating has been installed, drawn grouting, In wet areas, the water flow is blocked. In order to avoid pressure on the channel surface, grating is mounted on top of shower drain in its place.


3



Yaklaşık yükseklik ayarlanarak, kanal zeminde hizaya getirilir. Beton dökümü öncesinde; boru profili , duş kanalına monte edilir .

By setting the approximate height, the channel being aligned on the ground. Before concreting; the pipe profile is being mounted in the shower channel

4



Beton dökümü esnasında esas olan, zemin eğimini duş kanalına doğru ayarlamaktır. Beton dökümünden hemen sonra, üst katmana , tercihen bitümlü veya kimyasal izolasyon uygulanır .

During concreting It is essential to set ground slope towards the shower channel. Immediately after concreting, the upper layer, preferably bituminous Or chemical isolation are to be applied.